

Produktblad Typfall F225

Sysco F225

Tillverkare Bruynzeel Storage Systems bv.

Sysco® stålhylla för vagnunderrede COMPACTUS®. Kan också användas som fristående stationär hylla. Hyllan är diskret formgiven med slutna gavlar och ger ett flertal möjligheter till anpassning till omgivande miljöer genom kulörval och frontpaneler i olika material.

Sysco® kan därigenom integreras i alla miljöer. Hyllan uppfyller mycket högt ställda krav på säkerhet, stabilitet och belastning. Hyllan har släta ytor utan skarpa kanter. Som tillval kan dekorativ perforering beställas av gavlar och fronter, av vikt även för luftcirkulation i exempelvis klimatarkiv.



Måttuppgifter:

- Hyllplan erbjuds i alla erforderliga format. De mest frekventa hylldjupen i definieras av stående och liggande A4 (270 resp 320 mm). Standardhylldjup erbjuds från 200 mm upp till 600 mm.
- Produkten säljs i ökande utsträckning till icke-arkivapplikationer i tex planförvaring i museer. Hyllplansdjup std från 200 mm upp till 2-3 m erbjuds. Hyllplanets höjd är normalt 25 eller 33 mm.
- Hyllplanen är enkelt flyttbara var 20:e mm oberoende av hyllplan i intilliggande sektion.
- Standard c/c sektionsmått är förutom traditionella 800, 1000, 1200 mm även 900 och 1100 mm. Produktionen tillåter därutöver steglös hyllplanslängd där så erfordras för att fullt optimera utrymmen eller för att anpassa till specifika format såsom integrerad planförvaring med lådor. Hyllplanslängder vid planförvaring erbjuds i förstärkt utförande upp till flera meter.
- Gavelhöjder standard upp till 4,5 m. Vanligast förekommande i arkiv är 6 eller 7 st A4-pärmar i höjd, vilket kräver gavelhöjd 2234 respektive 2594 mm exklusive sockel. Gavelhöjder kan beställas i intervall om 40 mm vilket ger flexibilitet vid optimering av arkivlokaler.

Belastningar

- Sysco® hyllan är testad och godkänd enligt FMV:s standard. Max last hyllplan: upp till 200 kg beroende på format.
- Max last per enkelsektion: upp till 1200 kg



Tillbehör:

- Programmet möjliggör estetisk anpassning till alla typer av miljöer genom kulörval och materialval i fronter, ryggar och toppskivor.
- Standardtillbehör som bokstöd, lådor, avlastningshyllor, utdragbara mapppramar, skjutdörrar mm kompletteras med kundspecifika lösningar avseende funktion och estetik.
- Belysning över hyllgångar enligt Riksarkivets RA-FS krav avseende belysningsstyrka och elinstallationer.



Lackering:

Samtliga detaljer pulverlackeras med uv-härdning. Standardkulör RAL9002 (ljusgrå). Ett antal tillvalskulörer erbjuds som standard till fronter, utöver dessa erbjuds mot mindre pristillägg helt fritt val av kulör.

Standardfärger

RAL9010	RAL9002	RAL9006	RAL7030	RAL7002	RAL7026	RAL9005
RAL8004	RAL4006	RAL4009	RAL5024	RAL6034	RAL6016	

Specifikation F225:

- Hylla i stål
- Hylla längd 4x1000 mm, dj 300 mm
- Höjd 1994 mm, 5 hyllplan/sektion, fyllda gavlar
- Justerbara fötter, se bild
- 20 hyllmeter + topphylla

